

SEPALUMIC
INNOVATION ET DESIGN ALUMINIUM

VOTRE EXPERT DANS L'ART DE LA

Signature de la maison

MENUISERIE
100%
SUR MESURE

50
ans
D'EXPERIENCE



PERGOLAS

GARDE-CORPS

PORTES

VERANDA

FENÊTRE, COULISSANT & VOLET

PORTAILS

MAIS AUSSI

- CARPORTS,
- STORES,
- MOUSTIQUAIRES...

- **MODÉLISATION DES PROJETS**
- **ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ**

GAUDISSARD

VENTE AUX PARTICULIERS DE MENUISERIES PVC ET ALUMINIUM SUR MESURE

AIGREFEUILLE D'AUNIS

32 ZA du Fief Girard - **05 46 35 42 48**

GAUDISSARD

Fabrication et pose de menuiseries PVC & ALU

Portails



SEPALUMIC
INNOVATION ET DESIGN ALUMINIUM

Une fabrication

DE QUALITÉ FRANÇAISE



**MADE IN FRANCE
UN GAGE DE QUALITÉ**

Tous nos produits sont imaginés et conçus dans nos bureaux d'études. Ils sont ensuite fabriqués en France, exclusivement.



ASSEMBLAGE MÉCANIQUE

Nos portails sont assemblés mécaniquement. Cela facilite les interventions pour les réparations.



LE LABEL QUALICOAT®

Il assure une qualité supérieure aux menuiseries en aluminium thermolaqué. Il garantit la qualité et la tenue des laquages. Ainsi, votre portail, portillon et votre clôture résisteront mieux à la corrosion, aux UV, etc.



**FABRICATION GRANDE
DIMENSION**

La qualité et la rigidité de nos profilés permet la fabrication de portail de grandes dimensions. De plus, ils ont une grande résistance au vent.



**FABRICATION 100 %
SUR MESURE**

Nos portails sont fabriqués sur mesure pour correspondre exactement à vos attentes, aux contraintes techniques de votre terrain et à vos goûts esthétiques (formes, couleurs, remplissages...). Ils sont tous motorisables.



LE LABEL QUALIMARINE®

Qualimarine® est un complément du label Qualicoat®. Il assure à vos menuiseries une meilleure tenue en milieu « agressifs ». Le traitement sur les profilés aluminium est renforcé pour lutter contre la corrosion dans des zones industrielles fortement polluées ou près de la mer.



VISSERIE INOX

Tous nos assemblage mécaniques sont assurés par de la visserie Inox. Gage d'une qualité durable.



PROFILS ALUMINIUM

Tous nos profilés sont en aluminium de haute qualité et de fortes sections.

Le portail

LA SIGNATURE DE LA MAISON



Outre son esthétique qui est à l'image de votre maison et de l'accueil que vous réservez à vos visiteurs, le portail est un élément de sécurité et de sérénité.

POURQUOI CHOISIR UN PORTAIL EN ALUMINIUM SEPALUMIC ?	Aluminium	PVC	Acier	Bois
Facilité d'entretien	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★★
Durabilité dans le temps	★★★★★	★★★☆☆	★★★★☆	★★★☆☆
Résistance à la corrosion	★★★★★	★★★★★	★★★★☆	★★★★★
Résistance aux chocs et à la grêle	★★★★★	★★★☆☆	★★★★★	★★★☆☆
SAV / pièces détachés	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
Facilité de motorisation	★★★★★	★★★☆☆	★★★★★	★★★☆☆
Matériau recyclable	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
Tenue des coloris	★★★★★	★★★☆☆	★★★★☆	★★★☆☆
Choix des formes et des styles	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆

Types

D'OUVERTURES

En fonction de l'espace dont vous disposez autour de votre portail et de vos options décoratives, vous pourrez choisir le type d'ouverture le mieux adapté à votre situation.

Battant ou coulissant, vous trouverez dans notre gamme le modèle correspondant exactement à votre attente. Après avoir choisi votre type d'ouverture, vous pourrez aussi en déterminer le sens : vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Il existe même des solutions les portails à installer sur une rue ou un accès en pente.

LE BATTANT

Généralement les battants s'ouvrent du côté jardin (vers l'intérieur). L'ouverture peut se faire de 90° à 180°.



LE COULISSANT

Cette ouverture latérale est possible vers la droite ou la gauche selon 2 configurations : via un rail de guidage.




LES OPTIONS D'OUVERTURE




Vers l'extérieur

Si vous manquez d'espace à l'intérieur de votre jardin, le portail battant peut aussi s'ouvrir vers l'extérieur.



Le degré d'ouverture

En fonction du lieu d'implantation de votre portail vous pouvez opter pour une ouverture à 90° ou à 180°.



Ouverture sur une rue en pente

Si les piliers sont positionnés au même niveau, les traverses seront de hauteur inégale. Si les piliers sont de hauteur différente, les traverses basses suivront la pente.




Ouverture sur un accès en pente

Dans le cas d'un accès en pente, des gonds régulateurs permettront de relever les vantaux à l'ouverture.

LES STYLES

2 styles pour répondre à toutes vos envies.

Selon vos désirs vous pourrez trouver votre bonheur dans les différents styles de nos portails. Contemporain ou design vous pouvez réaliser l'ouverture de votre choix et avoir la signature de votre maison réussie.



Contemporains



Design

LES FORMES

Sepalumic vous propose 7 types de formes.

Du classique au contemporain, laissez libre cours à votre créativité. Les formes sont définies par l'aspect de la traverse qui peut être horizontale, droite ou courbée. Après avoir choisi le style de votre portail, le choix du remplissage vous permettra d'affirmer votre différence. En optant pour des remplissages pleins, ajourés, perforés ou découpés, vous révélez pleinement votre personnalité.



Droit



Arc haut



Arc bas



Biais haut



Biais bas



Chapeau de gendarme



Chapeau de gendarme inversé

LES REMPLISSAGES

Contemporains et design



Fougère



Horizontal avec traverse



Horizontal sans traverse




Vertical avec traverse



Vertical sans traverse



Vertical ajouré sans traverse



Vertical ajouré avec traverse

LIBERTÉ !

DANS LA
FORME ET
DANS LE
STYLE


Les contemporains

BATTANTS & COULISSANTS


A chacun son envie...

- Ajouré, un aspect ouvert et convivial.
- Plein, pour plus d'intimité dans votre jardin (droit ou fougère).
- Mixte, à la fois occultant et ouvert sur votre jardin.

LES PLEINS




LES MIXTES



LES AJOURÉS



CLÔTURE
ASSORTIE
DISPONIBLE !



Les Designs

BATTANTS & COULISSANTS

Personnalisez l'entrée de votre maison...

- Large choix de configurations
- Esthétique personnalisable
- Cohérence avec la gamme Signature de la maison
- Sécurité renforcée



CLÔTURE
ASSORTIE
DISPONIBLE !



BICOLORATION
DISPONIBLE !



Portillons

RES

votre habitat, avec l'installation d'un portillon et d'une clôture en harmonie
ur le même principe qu'une porte d'entrée, il permet un accès rapide et facile à votre
e formes, de finitions et de couleur de votre portail s'appliquent également à votre

LE CHOIX DE LA

Couleur



Accordez votre portail, clôture et portillon à votre habitat, ou laissez libre cours à votre créativité!
Quelles que soient vos exigences, que vous soyez classique ou contemporain, nos teintes RAL vous offrent une étendue de
possibilité de réalisations.

➔ Laquage de haute qualité ➔ Résistance élevée ➔ Facilité d'entretien

NOTRE SÉLECTION DE TEINTES

9010

9016


7016

7035

3004

5003

7039



Ajouré

Fougère

UNE FINITION
IRRÉPROCHABLE

LE CHOIX DE LA
Qualité

BATTANT

Embout de finition
laqués à la couleur

Paumelles Réglables



Battue
centrale

Joint de finition
entre poteau
et portail

Assemblage sans
visserie apparente

COULISSANT

Galets intégrés dans la
traverse basse du portail
(carénage de protection)

Crémaillère protégée
par un cache aluminium

UN INVESTISS
POUR LA

LE CHOIX DE LA
Sécurité

BATTANT



Double
béquilles

COULISSANT

Systeme
anti-soulèvement

Guide centreur
à la fermeture avec
axe Inox de sécurité

Guidage
sur traverse haute

LE CHOIX DU

Confort




Qu'elle sera ma
largeur de passage ?


PIVOTS CRAPAUDINE = Largeur entre poteaux - 94,5mm

PAUMELLES = Largeur entre poteaux - 134,5mm

LES + ESTHÉTIQUES



Battue Centrale



Béquille double

PORTAIL TIERCÉ

Pratique pour une utilisation en portillon.



HÖRMANN
Portes pour l'habitat et l'industrie

FINITIONS
Les mêmes finitions
intérieur et extérieur.

POIGNÉES

Les automatismes

LA SÉCURITÉ

- Le fonctionnement même en cas de coupure de courant (Batterie).
- Devérouillage du portail en cas de panne moteur ou de décharge complète de la batterie.
- Préservation de la structure du portail (ralentissement du moteur à l'ouverture et à la fermeture).
- Eviter les butées au sol pour l'arrêt moteur.
- Sécuriser l'accès à la propriété contre les tentatives d'effraction.
- Garantir le fonctionnement du produit malgré les intempéries.
- Garantie du produit et le nombre de cycles testés.
- Conformité aux normes européennes pour la sécurité des personnes.

LE CONFORT

- Rapidité d'ouverture (environ 10 à 20 secondes suivant les modèles).
- Ouverture piéton.

LES TÉLÉCOMMANDES ET ACCESSOIRES



LE CHOIX DU
Style

