


Auteuil 1

Classique, il s'adapte à tout type de maison !



Modèle présenté ici en forme biaise.

Caractéristiques ...

Partie haute : lames de 82 mm ajourées et encastrées dans des lames de 120 mm.

Partie basse : lames de 100 mm posées en chevron et entourées d'une moulure.

4 lames de 120 mm contre formées.


Portail motorisable, disponible en 2 battants, coulissant et portillon. Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux. Dimensions du portail adaptées à votre entrée.

Le modèle Auteuil 1 est disponible en forme droite, biaise et pointe.



Auteuil 2

Sa ligne semi-ajourée combine ouverture vers l'extérieur et sécurité des enfants et des animaux.



Modèle présenté ici en forme chapeau de gendarme arrondi.

Caractéristiques ...


Partie haute : lames de 82 mm ajourées.

Partie basse : lames de 100 mm verticales et entourées d'une moulure.

Toutes formes possibles par découpage des lames.



Portail motorisable, disponible en 2 battants, coulissant et portillon. Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux. Dimensions du portail adaptées à votre entrée.

Le modèle Auteuil 2 est disponible dans toutes les formes.



Auteuil 3

Embellissez votre entrée avec ce modèle très chic !



Caractéristiques ...

Modèle présenté ici en forme chapeau de gendarme arrondi.


Partie haute : lames de 82 mm ajourées.

Partie basse : lames de 100 mm verticales et entourées d'une moulure.

4 lames de 120 mm contre-formées.


Portail motorisable, disponible en 2 battants, coulissant et portillon. Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux. Dimensions du portail adaptées à votre entrée.

Le modèle Auteuil 3 est disponible dans toutes les formes.



Auteuil 4

Le modèle Auteuil 4 vous offrira une esthétique légère et aérée grâce à sa partie ajourée.



Caractéristiques ...

Modèle présenté ici en forme chapeau de gendarme arrondi.

Partie haute : lames de 82 mm ajourées et encastrées dans des lames de 120 mm.

Partie basse : lames de 100 mm posées en chevron et entourées d'une moulure.

4 lames de 120 mm contre-formées.


Portail motorisable, disponible en 2 battants, coulissant et portillon. Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux. Dimensions du portail adaptées à votre entrée.

Le modèle Auteuil 4 est disponible dans toutes les formes.



Auteuil 5

Distinguez l'espace public de votre espace privé, dans un style authentique.



Caractéristiques ...

Modèle présenté ici en forme chapeau de gendarme inversé.

Partie haute : lames de 82 mm ajourées et encastrées dans des lames de 120 mm.

Partie basse : lames de 100 mm verticales et entourées d'une moulure.

4 lames de 120 mm contre-formées.


Portail motorisable, disponible en 2 battants, coulissant et portillon. Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux. Dimensions du portail adaptées à votre entrée.

Le modèle Auteuil 5 est disponible dans toutes les formes.



Auteuil 6

Chic et aéré, ce modèle saura vous séduire.



Caractéristiques ...

Modèle présenté ici en forme chapeau de gendarme arrondi.

Lames de 85 mm ajourées.

4 lames de 120 mm contre-formées.


Portail motorisable, disponible en 2 battants, coulissant et portillon. Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux. Dimensions du portail adaptées à votre entrée.

Le modèle Auteuil 6 est disponible dans toutes les formes.



Cabourg 1

Simple et esthétique, c'est le modèle qu'il vous faut !



Modèle présenté ici en forme incurvée.

Caractéristiques ...

Partie haute : lames de 82 mm ajourées.

Partie basse : Lames de 82 mm horizontales encastrées dans des lames de 120 mm.

Toutes formes possibles par découpage des lames.



Portail motorisable, disponible en 2 battants, coulissant et portillon. Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux. Dimensions du portail adaptées à votre entrée.

Le modèle Cabourg 1 est disponible dans toutes les formes.



Cabourg 2

Adoptez la sobriété et embellissez votre entrée !



Modèle présenté ici en forme arrondie.

Caractéristiques ...

Partie haute : lames de 120 mm ajourées.

Partie basse : Lames de 100 mm verticales encastrées dans des lames de 120 mm.

Toutes formes possibles par découpage des lames.

Portail motorisable, disponible en 2 battants, coulissant et portillon. Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux. Dimensions du portail adaptées à votre entrée.


Le modèle Cabourg 2 est disponible dans toutes les formes.



Cabourg 3



Un portail ajouré avec une partie pleine et lisse en bas ; pour s'afficher en toute simplicité.



Caractéristiques ...

Modèle présenté ici en forme arrondie.

Partie haute : lames de 85 mm ajourées avec chapeaux ronds.

Partie basse : Panneau lisse encastré dans des lames de 120 mm.

4 lames de 120 mm contre-formées. Toutes formes possibles par découpage des lames.

Portail motorisable, disponible en 2 battants, coulissant et portillon. Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux. Dimensions du portail adaptées à votre entrée.


Le modèle Cabourg 3 est disponible dans toutes les formes.



Cabourg 4



Choisissez la couleur de votre liseré et optez pour un portail résolument personnalisé !



Caractéristiques ...

Modèle présenté ici en forme chapeau de gendarme arrondi.

Partie haute : lames de 85 mm ajourées.

Partie basse : lames en chevron entourées d'un U avec coloris au choix (suivant notre nuancier).

4 lames de 120 mm contre-formées. Toutes formes possibles par découpage des lames.



Portail motorisable, disponible en 2 battants, coulissant et portillon. Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux. Dimensions du portail adaptées à votre entrée.

Le modèle Cabourg 4 est disponible dans toutes les formes.



Chantilly 1

Etre à l'abri des regards...



Caractéristiques ...

Modèle présenté ici en forme droite.

Lames de 100 mm posées en chevron. Entourage des panneaux par moulure.

4 lames de 120 mm contre-formées. Forme droite uniquement.


Portail motorisable, disponible en 2 battants, coulissant et portillon. Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux. Dimensions du portail adaptées à votre entrée.

Le modèle Chantilly 1 est disponible en forme droite uniquement.



Chantilly 2

Avec sa ligne sobre et intemporelle, le modèle Chantilly 2 ferme votre propriété pour mieux préserver votre espace de vie.



Caractéristiques ...


Modèle présenté ici en forme arrondie.

Lames de 100 mm encastrées dans des lames de 120 mm. Pas de lame haute.

Toutes formes possibles par découpage des lames.


Portail motorisable, disponible en 2 battants, coulissant et portillon. Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux. Dimensions du portail adaptées à votre entrée.

Le modèle Chantilly 2 est disponible dans toutes les formes.



Chantilly 3

Classique, il possède une traverse intermédiaire qui vient harmoniser l'aspect plein du portail.



Caractéristiques ...

Modèle présenté ici en forme chapeau de gendarme.

Lames de 100 mm posées en chevron. Entourage des panneaux par moulure.

4 lames de 120 mm contre-formées. Formes chapeau de gendarme arrondi ou inversé uniquement.


Portail motorisable, disponible en 2 battants, coulissant et portillon. Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux. Dimensions du portail adaptées à votre entrée.

Le modèle Chantilly 3 est disponible en formes chapeau de gendarme arrondi ou inversé uniquement.



Chantilly 4

Pour un look moderne et soigné !



Caractéristiques ...

Modèle présenté ici en forme droite.

Lames de 100 mm horizontales. Entourage des panneaux par moulure.

Lames de 82 mm horizontales ajourées, coloris au choix (suivant notre nuancier).
Forme droite uniquement.


Portail motorisable, disponible en 2 battants, coulissant et portillon. Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux. Dimensions du portail adaptées à votre entrée.

Le modèle Chantilly 4 est disponible en forme droite uniquement.



Royan 1

Il délimite votre intérieur, sans s'imposer !



Modèle présenté ici en forme droite.


Caractéristiques ...

Lames de 82 mm verticales ajourées et encastrées dans des lames de 120 mm.
1 lame de 120 mm horizontale supérieure. 4 lames de 120 mm contre-formées.

Forme droite uniquement.


Portail motorisable, disponible en 2 battants, coulissant et portillon. Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux. Dimensions du portail adaptées à votre entrée.

Le modèle Royan 1 est disponible en forme droite uniquement.



Royan 2

Si simple, vous ne serez jamais démodé.



Modèle présenté ici en forme droite.

Caractéristiques ...

Lames de 82 mm verticales ajourées et encastrées dans des lames de 120 mm.

Forme droite uniquement.


Portail motorisable, disponible en 2 battants, coulissant et portillon. Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux. Dimensions du portail adaptées à votre entrée.

Le modèle Royan 2 est disponible en forme droite uniquement.



Royan 3

Jouez la sécurité, sans entraver le regard vers l'extérieur.



Modèle présenté ici en forme biaisée.

Caractéristiques ...

Partie haute : lames de 82 mm verticales ajourées et encastrées dans lames de 120 mm.

Partie basse : 4 lames de 120 mm horizontales.

Formes droite et biaisée uniquement.


Portail motorisable, disponible en 2 battants, coulissant et portillon. Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux. Dimensions du portail adaptées à votre entrée.

Le modèle Royan 3 est disponible en formes droite et biaisée uniquement.



Royan 4

Ce portail plein allie solidité et modernité.



Modèle présenté ici en forme droite.

Caractéristiques ...

Lames de 100 mm verticales ou horizontales encastrées dans des lames de 120 mm.

1 lame de 120 mm horizontale supérieure et 2 lames de 120 mm horizontales en bas.

Forme droite uniquement.


Portail motorisable, disponible en 2 battants, coulissant et portillon. Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux. Dimensions du portail adaptées à votre entrée.

Le modèle Royan 4 est disponible en forme droite uniquement.



Royan 5

Offrez-vous une esthétique aérée et légère grâce à sa partie haute ajourée.



Modèle présenté ici en forme droite.

Caractéristiques ...


Partie haute : Lames de 82 mm verticales ajourées et encastrées dans 2 lames de 120 mm.

Partie basse : Lames de 100 mm horizontales.

Forme droite uniquement.


Portail motorisable, disponible en 2 battants, coulissant et portillon. Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux. Dimensions du portail adaptées à votre entrée.

Le modèle Royan 5 est disponible en forme droite uniquement.



Vincennes 1

Simple et résistant, vous êtes complètement protégé !



Modèle présenté ici en forme incurvée.


Caractéristiques ...

Lames de 100 mm posées en chevron. 4 lames de 120 mm contre-formées.

Toutes formes possibles par découpage des lames.


Portail motorisable, disponible en 2 battants, coulissant et portillon. Pour la version coulissante, aspect 2 vantaux. Dimensions du portail adaptées à votre entrée.

Le modèle Vincennes 1 est disponible dans toutes les formes.



Vincennes 2

Conçu pour occulter les regards...



Modèle présenté ici en forme droite.

Caractéristiques ...

Lames de 100 mm droites.

Toutes formes possibles par découpage des lames.

Portail motorisable, disponible en 2 battants, coulissant et portillon.


Dimensions du portail adaptées à votre entrée.

Le modèle Vincennes 2 est disponible dans toutes les formes.



Vincennes 3

La sécurité et la discrétion avant tout.



Modèle présenté ici en forme chapeau de gendarme arrondi.

Caractéristiques ...


Lames de 100 mm posées en chevron.

Toutes formes possibles par découpage des lames.

Portail motorisable, disponible en 2 battants, coulissant et portillon.


Dimensions du portail adaptées à votre entrée.

Le modèle Vincennes 3 est disponible dans toutes les formes.



Vichy 1

La simplicité avant tout !



Modèle présenté ici en forme arrondie.

Caractéristiques ...

Lames de 120 mm verticales ajourées avec chapeaux plats.

Toutes formes possibles par découpage des lames.

Portail motorisable, disponible en 2 battants, coulissant et portillon.


Dimensions du portail adaptées à votre entrée.

Le modèle Vichy 1 est disponible dans toutes les formes.



Vichy 2

Donnez à votre maison son charme,
avec sobriété.



Modèle présenté ici en forme droite.

Caractéristiques ...

Lames de 85 mm verticales ajourées avec chapeaux ronds.

Toutes formes possibles par découpage des lames.

Portail motorisable, disponible en 2 battants, coulissant et portillon.

Dimensions du portail adaptées à votre entrée.

Le modèle Vichy 2 est disponible dans toutes les formes.

